INDICAÇÃO Nº 143/2022

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

INDICO à Douta Mesa, cumpridas as formalidades legais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Pereira de Aguilar Júnior, Prefeito Municipal, para que solicite ao órgão competente de sua administração a execução de melhorias de interesse público, conforme abaixo se especifica e localiza:

Serviço pleiteado: Instalação de Ar Condicionado na UBS Jorge Jacinto no Rio do Ouro

Local: UBS Jorge Jacinto

Bairro: Rio do Ouro

Justificativa: A UBS Jorge Jacinto é uma unidade nova, ainda irá completar dois (2) anos da sua inauguração no dia 03 de julho de 2022 e não possui ar condicionado, equipamento essencial nos dias de hoje, a não ser em duas salas que foram instaladas recentemente. Recordo aqui, que no final do ano passado fiz essa mesma solicitação de forma verbal para a pessoa responsável, tive como resposta que já estava programada a compra dos equipamentos, infelizmente até o presente momento não se concluiu efetivamente. Vejo que essa indicação teria que ser olhada e atendida com prioridade pelo poder público e assim dar melhores condições de trabalho aos profissionais que passam sufoco em dias de muito calor e também tornará um ambiente mais agradável para os pacientes que esperam para ser atendidos.

Sala “Benedito Zacarias Arouca”, 05 de maio de 2022.

GIL OLIVEIRA
Vereador - PRTB

INDICAÇÃO Nº 143/2022 - Protocolo nº 321/2022 recebido em 09/05/2022 15:02:16 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gildázio de Oliveira Celestino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sistema.camaracaragua.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código AC67-C4C3-C1E5-DCF3.

INDICAÇÃO Nº 143/2022 - Protocolo nº 321/2022 recebido em 09/05/2022 15:02:16 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gildázio de Oliveira Celestino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sistema.camaracaragua.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código AC67-C4C3-C1E5-DCF3.