



**Câmara Municipal de Caraguatatuba**  
**Estância Balneária**  
**Estado de São Paulo**

**INDICAÇÃO Nº 222/2022**

**Senhor Presidente, Senhores Vereadores:**

**INDICO** à Douta Mesa, cumpridas as formalidades legais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Pereira de Aguiar Júnior, Prefeito Municipal, para que solicite ao órgão competente de sua administração a execução de melhorias de interesse público, conforme abaixo se especifica e localiza:

**Serviço pleiteado:** Pedido de instalação para rede de esgoto, nivelamento mecânico e pavimentação asfáltica.

**Local:** Travessa dois/viela 3

**Bairro:** Jardim Santa Rosa (Morro do Chocolate)

**Justificativa:** Pensando no bem-estar e na qualidade de vida dos moradores, solicito que seja realizado um estudo para possível instalação da rede coletora de esgoto, nivelamento mecânico e pavimentação asfáltica. Realizada esta obra, todas as dezenas de casas desta rua poderão realizar a ligação a rede geral, eliminando as fossas sépticas e evitando possíveis riscos à saúde de toda a comunidade.

Sala “Benedito Zacarias Arouca”, 10 de agosto de 2022.

**CRISTIAN BOTA**

Vereador - PP





INDICAÇÃO Nº 222/2022 - Protocolo nº 500/2022 recebido em 15/08/2022 16:54:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristian Oliveira de Souza  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sistema.camaracaragua.sp.gov.br/conferir\\_assinatura](https://sistema.camaracaragua.sp.gov.br/conferir_assinatura) e informe o código B8E9-405C-4FDA-413F.