Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 12/2024

Requer do poder executivo informações sobre manutenção preventiva da rede de drenagem de toda a avenida Vitor Meireles e adjacentes no Bairro Martin de Sá

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES:

Considerando ser uma necessidade contínua na realização de manutenção e limpeza das caixas e tubulações das redes de escoamento de águas das chuvas, também considerando que já venho solicitando esse serviço e até o presente momento não fomos atendidos é que venho manifestar a urgência da realização da limpeza das tubulações e caixas de drenagem da avenida Vitor Meireles e suas adjacentes.

Entendo que seja uma demanda alta por esse serviço no município, mas devo insistir, pois nesses períodos de grande volume de chuva vem causando transtornos e preocupações aos moradores e transeuntes do local.

REQUEIRO à Douta Mesa, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor José Pereira de Aguilar Júnior, Prefeito Municipal, para que responda a essa Casa de Leis o que segue:

1- Quando foi realizado pela última vez a manutenção nesse local?
2- Para quando está previsto a realização desse serviço?
3- Como é realizada a programação de limpeza de caixas e tubulação de drenagem pelo setor responsável?

Sala “Benedito Zacarias Arouca”, 16 de fevereiro de 2024.

GILDÁZIO DE OLIVEIRA CELESTINO
Vereador - Gil Oliveira

REQUERIMENTO Nº 12/2024 - Protocolo nº 46/2024 recebido em 21/02/2024 12:20:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gildázio de Oliveira Celestino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sistema.camaracaragua.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código ECEF-44F1-3846-091B.